Gabriele Leita

automazione industriale

Agente per le province di Verona, Trento e Bolzano con l'esclusiva dei marchi trattati

ASCON TECNOLOGIC

EVERYTHING UNDER CONTROL

Per informazioni e richieste:
335 7528516
commerciale@gabrieleleita.it
www.gabrieleleita.it

ASCON TECNOLOGIC
EVERYTHING UNDER CONTROL

Linea KUBE

Headquarters
viale Indipendenza, 56 · 27029 Vigevano
(PV) Italy
tel +39 0381 69 871 · fax +39 0381 69 87 30
info@ascontecnologic.com
www.ascontecnologic.com



Evolution KUBE

Tecnologic uk ltd
Unit Number 1, Farnborough Business Centre
Eelmoor Road, Farnborough
Hampshire GU14 7XA
tel. +44 125 2377 600 · fax +44 125 2377 60
www.t-uk.co.uk1
sales@tecnologicuk.co.uk

Ascon Tecnologic France
BP 76 · 77202 - Marne La Vallee Cedex 1
tel. +33 1 64 30 62 62 · fax +33 1 64 30 84 98
info@ascontecnologic.fr
www.ascontecnologic.fr

Ascon Polska Sp. z o.o.
KOCHCICE ul. Kochanowicka 43
42-713 Kochanowice
tel. +48343533619 · fax +48343533884
www.ason.pl
info@ascon.pl

Ascon Tecnologic - North America
1111 Brook Park Road
Cleveland, OH 44109
tel. +1 216 485 8350 ext. 229
mobile +1 330 715 7335

Coelmatic Ltda
Al. Vincente Pinzon, 173 - 9° andar
Sao Paulo · SP - CEP 04547 - 130
tel. · fax +551120663211
www.coel.com.br
info@coel.com.br

Stampato nel febbraio 2013. La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di Ascon Tecnologic S.r.l. la quale pone il divieto assoluto di riproduzione se non espressamente autorizzata. Ascon Tecnologic S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

① $e=mc^3$

evolution = multifunzione e comfort

MULTIFUNZIONE

1. Spegnimento del display in assenza dell'operatore. Selezionabile.
2. Riaccensione automatica display in caso di allarme.
3. Indicazione di deviazione tramite colori.

COMFORT

1. Risparmio energetico.
2. Immediata identificazione del regolatore in allarme.
3. Costante controllo delle condizioni di lavoro, anche a display spento.

RISPARMIO ENERGETICO – Green Product

evo GREEN

② $e=mc^3$

evolution = multifunzione e comfort

MULTIFUNZIONE

1. Fast-tune.
2. Tune Oscillatorio.
3. Evo tune.

COMFORT

1. Raggiunge il Set Point senza Overshoot.
2. Ottiene la massima accuratezza di regolazione.
3. Se non hai tempo di pensarci!

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA parametri

evo TUNE

③ $e=mc^3$

evolution = multifunzione e comfort

MULTIFUNZIONE

1. Configurazione a codice.
2. Configurazione a parametri.
3. Chiave di programmazione.

COMFORT

1. Semplice e veloce.
2. Completo e flessibile.
3. Duplica una configurazione più volte senza errore. Recupera i dati anche da uno strumento guasto.

CONFIGURAZIONE RAPIDA

evo TOOLS

DISPLAY DINAMICO A 3 COLORI





...ED INOLTRE IN SOLI 48 mm DI PROFONDITÀ

CONTAORE RESETTABILE: avverte quando è il momento di fare manutenzione preventiva.
CONTAORE NON RESETTABILE: indica quanto effettivamente ha lavorato l'impianto.
PORTA TTL + CHIAVE: trasferimento dati da PC a strumento e viceversa.
Trasferimento dati da strumento a strumento.
Configurazione rapida e memorizzazione dei parametri.
Recupero dei dati e strategie di controllo anche da strumento guasto.
WATTMETRO: misura potenza istantanea / integrata / energia consumata.
TEMPORIZZATORE: indipendente dalle funzioni di regolazione.
PROGRAMMATORE: 4 rampe, 4 stasi, 2 eventi a segmento, 4 modi di partenza e 5 di fine programma.



*morsettiera esclusa